

SHOGUN NAVIZONE

*KANAALGEBONDEN LUCHT/
LUCHT-WARMTEPOMP*



**HOOGWAARDIG THERMISCH
COMFORT VAN ATLANTIC-FUJITSU**

Maak kennis met de **Atlantic-Fujitsu Shogun Navizone**



COMFORT EN BETROUWBAARHEID GEGARANDEERD

VOOR JOU:

+ Multi Split compatibel

- Tot 2 Shogun Navizones.
- Mix & match met de Multi-Split.
- Compatibele binnenunits.

+ Eenvoudig en tijdbesparend

- Inbedrijfstellingsassistent.
- Omkeerbare of alleen-warmtemodus.
- Eenvoudige bedrading.
- Ideaal voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

VOOR UW KLANTEN:

+ Multi Split compatibel

- Minimalistische designafstandsbediening.
- Een stille, onzichtbare oplossing.

+ Esthetiek en behoud van interieur

- Ruime keuze aan luchtverdelingsaccessoires.
- Esthetische retourlucht plenum: ER LINE.
- Nieuwe functie: luchtcirculatie.

Atlantic-Fujitsu Shogun zoneregeling highlights:

- Shogun Navizone voor kamergewijze regeling
- Efficiënte en comfortabele totaaloplossing
- Optimaal wooncomfort
- Ontworpen voor alle residentiële en kleinere commerciële toepassingen.

SHOGUN NAVIZONE STANDARD:

Ideaal voor renovatie

300mm



- Ideaal voor zolders
- Grote installaties
- Tot wel 6 uitgangen (waarvan 2 aan de zijkant)

4 modellen:

- Navizone 200S3 Plenum Standard
- Navizone 200S4 Plenum Standard
- Navizone 200S5 Plenum Standard
- Navizone 200S6L Plenum Standard

SHOGUN NAVIZONE COMPACT:

Ideaal voor nieuwbouw

200mm



- Ideaal voor verlaagde plafonds met een hoogte van 200mm
- Tot wel 5 uitgangen (waarvan 2 aan de zijkant)

4 modellen:

- Navizone 160S2 Plenum Compact
- Navizone 160S3 Plenum Compact
- Navizone 160S4 Plenum Compact
- Navizone 160S5L Plenum Compact

De Shogun Navizone zoneregeling biedt de mogelijkheid om de temperatuur te regelen in **2 tot 8 verschillende zones**



+ Connectiviteit

- WIFI-verbinding met Cozytouch-app via een Cozytouch Hub.



+ Een flexibel systeem voor alle toepassingen

- 8 modellen, van 2 tot 6 gemotoriseerde registers.
- Compatibel met de Atlantic-Fujitsu inbouwunits door toevoeging van splitterboxen tot 8 zones in totaal.
- Omkeerbaar verwarmen/koelen.
- 4 Compacte modellen met $\varnothing 160\text{mm}$ aansluitingen en slechts 200 mm installatiehoogte.
- 4 Standaardmodellen met $\varnothing 200\text{mm}$ aansluitingen en 300 mm installatiehoogte.

+ Geavanceerde functies

- Gecentraliseerd beheer.
- Beperking van de insteltemperatuur.
- Informatie over de prestaties van de installatie.

+ Gemakkelijk te integreren


- Zigbee communicatie.
- Bedraad of op batterijen.
- Ergonomisch en intuïtief.

+ Nauwkeurige regeling


- Eu.bac-certificering bij $0,1^\circ\text{C}$.
- Elke ruimte kan autonoom de installatie starten bij energievraag.
- Min. inblaasttemperatuur (koelen) en max. inblaasttemperatuur (verwarmen) instelbaar.
- Dode zone tussen koelen en verwarmen instelbaar bij 'auto change over'.

Comfort en betrouwbaarheid gegarandeerd met de technologie van Atlantic-Fujitsu

Residentiële toepassing



Commerciële toepassing



Technische prestaties en **specificaties**

SHOGUN NAVIZONE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

BINNENUNIT	BUITENUNIT		SHOGUN NAVIZONE PLENUMS - (ADAPTIEPLATEN B)			
	(STANDARD RANGE)	(ECO RANGE)	160 S2	160 S3	160 S4	160 S5L
SLIM DUCT	(1-FASE)					
ARXG-09KLLAP	AOYG-09KBTB	AOYG-09KATA	●	●	● (B4)	● (B4)
ARXG-12KLLAP	AOYG-12KBTB	AOYG-12KATA	●	●	● (B4)	● (B4)
ARXG-14KLLAP	AOYG-14KBTB	AOYG-14KATA	●	●	● (B4)	● (B4)
ARXG-18 KLLAP	AOYG-18KBTB	AOYG-18KATA	● (B1)	● (B1)	●	●
MSP COMFORT DUCT	(1-FASE)					
ARXG-12KHTAP	AOYG-12KBTB	-	● (B2)	● (B2)	● (B5)	● (B5)
ARXG-14KHTAP	AOYG-14KBTB	-	● (B2)	● (B2)	● (B5)	● (B5)


BINNENUNIT	BUITENUNIT		SHOGUN NAVIZONE PLENUMS - (ADAPTIEPLATEN B)			
	(STANDARD RANGE)	(ECO RANGE)	200 S3	200 S4	200 S5	200 S6L
SLIM DUCT	(1-FASE)					
ARXG-22KMLB	AOYG-22KBTB	AOYG-22KATA	-	●	●	●
ARXG-24KMLA	AOYG-24KBTB	AOYG-24KATA	-	●	●	●
ARXG-30KMLA	AOYG-30KBTB	AOYG-30KATA	-	●	●	●
ARXG-36KMLA	AOYG-36KBTB	AOYG-36KATA	-	●	●	●
ARXG-45KMLA	AOYG-45KBTB	AOYG-45KATA	-	●	●	●
MSP STANDAARD DUCT	(3-FASE)					
ARXG-36KMLA	AOYG-36KRTA	AOYG-36KQTA	-	●	●	●
ARXG-45KMLA	AOYG-45KRTA	AOYG-45KQTA	-	●	●	●
MSP COMFORT DUCT	(1-FASE)					
ARXG-12KHTAP	AOYG-12KBTB	-	● (B11)	-	-	-
ARXG-14KHTAP	AOYG-14KBTB	-	● (B11)	-	-	-
ARXG-18KHTAP	AOYG-18KBTB	-	●	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARXG-22KHTAP	AOYG-22KBTB	-	●	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARXG-24KHTAP	AOYG-24KBTB	-	●	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARXG-30KHTAP	AOYG-30KBTB	-	●	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARXG-36KHTAP	AOYG-36KBTB	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARXG-45KHTAP	AOYG-45KBTB	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARXG-54KHTAP	AOYG-54KBTB	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
MSP COMFORT DUCT (3-FASE)	(3-FASE)					
ARXG-36KHTAP	AOYG-36KRTA	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARXG-45KHTAP	AOYG-45KRTA	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARXG-54KHTAP	AOYG-54KRTA	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)

SHOGUN ADAPTIEPLATEN

REFERENTIE	OMSCHRIJVING
B1 adaptieplaat	875137
B2 adaptieplaat	875138
B4 adaptieplaat	875140
B5 adaptieplaat	875141
B7 adaptieplaat	875143
B8 adaptieplaat	875144
B11 adaptieplaat	875223

AFMETINGEN PLENUMS (mm)

NAVIZONE PLENUM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
160S2 compact	652	700	747,1	776,8	280,5	346,3	65	497,2	153	200	-
160S3 compact	652	700	747,1	776,8	280,5	346,3	65	497,2	153	200	-
160S4 compact	852	900	947,1	976,8	280,5	346,3	65	497,2	153	200	-
160S5L compact	852	900	947,1	976,8	280,5	346,3	65	497,2	153	200	1027
200 S3	764	802	850,7	880,4	280,5	346,3	65	497,2	219	300	-
200 S4	1141	1152	1200,7	1230,4	280,5	346,3	65	446,4	280	300	-
200 S5	1141	1422	1470,7	1500,4	280,5	346,3	65	446,4	280	300	-
200 S6L	1141	1152,6	1200,7	1230,4	280,5	346,3	65	446,4	280	300	1281



BEDIENINGEN

OMSCHRIJVING	TYPE VOEDING	ZONES	ARTIKELNR.
Navizone Centrale bediening	Bedraad 24V	1	875318
Navizone Eenvoudige bediening	Bedraad 24V	+1	875320
Navizone Centrale bediening	4x AAA	1	875319
Navizone Eenvoudige bediening	4x AAA	+1	875321

Per installatie: 1 centrale bediening en aanvullend per ruimte 1 eenvoudige bediening benodigd



Eenvoudige bediening



Centrale bediening

NAVIZONE ZONE PLUS (mm)

TYPE	Ø AANSLUITING	H X L X B	CODE
Navizone Zone Plus	160 en/of 200	295 x 590 x 400	875155

1 enkel artikel voor kanaalinstallaties met ø 160 en ø 200


Navizone Zone Plus



RETOURLUCHT PLENUM

TYPE	H X L X B	CODE
ER Line	323 x 480 x 430	809927
ER 18/30	300 x 480 x 430	809926
ER 25/60	270 x 578 x 552	809925


ER Line



ER 25/60



Met de Shogun Navizone creëer je tot **8 volledig onafhankelijke zones** met designerafstandsbedieningen



1 Shogun Navizone

+



Zone Plus + Navizone

+



8 Luchtroosters

+




8 Navizone afstandsbedieningen

Mix en match met ons assortiment **multi-split compatibele wand-, vloer-, cassette- en kanaalunits**


Voorbeeld Multi-2 in woonhuis

- 2 Shogun Navizones
- + 2 kanaal binnenunits
- + 1 Multi-2 buitenunit



Voorbeeld Multi-3 in commerciële gebouwen

- 1 Shogun Navizone
- + 1 kanaal binnenunit
- + 1 Multi-3 buitenunit
- + 1 hoog a/d wand binnenunit
- + 1 cassette binnenunit



Beheer uw comfort met Atlantic-Fujitsu



Hulp bij inbedrijfstelling
Atlantic-Fujitsu Services



Cozytouch

Bediening op afstand
Cozytouch-app via wifi


Jouw apparaten met de Cozytouch-app verbinden is heel eenvoudig!

1



Maak gebruik van de connectiviteit van het product.

2



Cozytouch

3



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download gratis de Cozytouch-app op je smartphone of tablet.

4



Scan deze code en
ontdek de tutorial

Maak een account aan op de Cozytouch-app.

5



Voeg je apparaat toe aan jouw Cozytouch-account via het wifi-netwerk door de instructies te volgen op de applicatie, afhankelijk van de installatie.

Groupe Atlantic wereldwijd



31 Industriële vestigingen



44 Commerciële vestigingen



Onze adviseurs staan voor je klaar

Heb je hulp nodig om je te begeleiden bij een project of heb je vragen over een product?

Bel een adviseur via

+31 (0)318 54 47 00

Wil je contact met ons opnemen of meer weten over onze producten en diensten?

Raadpleeg onze FAQ of vul ons contactformulier in op

fujitsuclimate.nl

Onze klantenservice, bereikbaar via telefoon of op fujitsuclimate.nl, staat het hele jaar tot jouw beschikking om je te adviseren en te begeleiden bij jouw project.

atlantic Services



Klantenservice voor al uw vragen

- Technische ondersteuning na verkoop en garanties
- Garantie op onderdelen.

Neem contact met ons op:

+31 (0)318 54 47 00



Bestellingen en leveringen

Ons verkoopteam zorgt voor een snelle en professionele verwerking van jouw bestellingen.

Neem contact met ons op:

+31 (0)318 54 47 00



Atlantic-Fujitsu trainingen

Naast toonaangevende producten ook vooroplopen op het gebied van kennis.

Meld je aan voor een van onze trainingen:

fujitsuclimate.nl/trainingen



Het nieuwe verwarmen, verkoelen en ventileren.

Landjuweel 25
3905 PE Veenendaal
fujitsuclimate.nl